

OFERTA PROMOCYJNA

CZESKI PRODUCENT TECHNIKI SPAWALNICZEJ

TIGER

1/2017

FÉNIX 160

230 V 50 Hz / 16 A
Zakres param. spaw.:
10-150 A
Cykl pracy:
110 A (100%), 150 A (25%)

Polecany do pracy
z agregatem
prądowłórczym.



2 040,-
2509,- brutto

ZESTAW II – FÉNIX 160
+ kable 25 mm² 3 m

2 196,-
2701,- brutto

ZESTAW III – FÉNIX 160
+ kable 25 mm² 3 m; przyłbica

2 468,-
3035,- brutto

FÉNIX 200 VR

230 V 50 Hz / 20 A
Zakres param. spaw.:
10-190 A
Cykl pracy:
140 A (100%), 190 A (15%)

Polecany do pracy
z agregatem
prądowłórczym.



2 471,-
3039,- brutto

ZESTAW II – FÉNIX 200 VR
+ kable 25 mm² 3 m; duże gniazda

2 645,-
3253,- brutto

ZESTAW III – FÉNIX 200 VR
+ kable 25 mm² 3 m; przyłbica; duże gniazda

2 917,-
3587,- brutto

FÉNIX 200 PFC VR

230 V 50 Hz / 20 A
Zakres param. spaw.:
10-200 A
Cykl pracy:
140 A (100%), 200 A (40%)

Polecany do pracy
z agregatem
prądowłórczym.



3 151,-
3875,- brutto

ZESTAW II – FÉNIX 200 PFC VR
+ kable 25 mm² 3 m; duże gniazda

3 325,-
4 089,- brutto

ZESTAW III – FÉNIX 200 PFC VR
+ kable 25 mm² 3 m; przyłbica; duże gniazda

3 579,-
4402,- brutto

TIGER 2200


3x400 V 50 Hz / 16 A
Zakres param. spaw.:
40-190 A
Cykl pracy (40°C):
135 A (100%), 190 A (30%)

MIG/MAG STANDARD 4 rolkowy podajnik



2 716,-
3340,- brutto

ZESTAW – TIGER 2200 STANDARD
+ uchwyt KTB 15 4 m
+ reduktor + przyłbica




3203,-
3939,- brutto

MIG/MAG PROCESS 4 rolkowy podajnik



3 216,-
3955,- brutto

ZESTAW – TIGER 2200 PROCESSOR
+ uchwyt KTB 15 4 m
+ reduktor + przyłbica



3703,-
4554,- brutto

TIGER 2400


3x400 V 50 Hz / 16 A
Zakres param. spaw.:
30-215 A
Cykl pracy (40°C):
170 A (100%), 215 A (40%)

MIG/MAG STANDARD 4 rolkowy podajnik



3 260,-
4009,- brutto

ZESTAW – TIGER 2400 STANDARD
+ uchwyt KTB 15 4 m
+ reduktor + przyłbica



3767
4633,- brutto

MIG/MAG PROCESS 4 rolkowy podajnik



3 760,-
4624,- brutto

ZESTAW – TIGER 2400 PROCESSOR
+ uchwyt KTB 15 4 m
+ reduktor + przyłbica



4267,-
5248,- brutto

TIGER 3000

3x400 V 50 Hz / 16 A
Zakres param. spaw.:
30-250 A
Cykl pracy (40°C):
190 A (100%), 250 A (45%)

MIG/MAG STANDARD 4 rolkowy podajnik



3 605,-
4434,- brutto

ZESTAW – TIGER 3000 STANDARD
+ uchwyt KTB 25 4 m
+ reduktor + przyłbica



4047,-
4977,- brutto

MIG/MAG PROCESS 4 rolkowy podajnik



4 105,-
5049,- brutto

ZESTAW – TIGER 3000 PROCESSOR
+ uchwyt KTB 25 4 m
+ reduktor + przyłbica



4547,-
5592,- brutto

TIGER 3500


3x400 V 50 Hz / 25 A
Zakres param. spaw.:
30-280 A
Cykl pracy (40°C):
235 A (100%), 280 A (40%)

MIG/MAG STANDARD 4 rolkowy podajnik



4 710,-
5793,- brutto

ZESTAW – TIGER 3500 STANDARD
+ uchwyt KTB 25 4 m
+ reduktor + przyłbica




5440,-
6691,- brutto

MIG/MAG PROCESS 4 rolkowy podajnik



5 210,-
6408,- brutto

ZESTAW – TIGER 3500 PROCESSOR
+ uchwyt KTB 25 4 m
+ reduktor + przyłbica



5940,-
7306,- brutto

TIGER 4100


3x400 V 50 Hz / 25 A
Zakres param. spaw.:
50-350 A
Cykl pracy (40°C):
240 A (100%), 350 A (35%)

MIG/MAG STANDARD 4 rolkowy podajnik



5 797,-
7130,- brutto

ZESTAW – TIGER 4100 STANDARD
+ uchwyt KTB 36 4 m
+ reduktor + przyłbica




6636,-
8162,- brutto

MIG/MAG PROCESS 4 rolkowy podajnik



6 297,-
7745,- brutto

ZESTAW – TIGER 4100 PROCESSOR
+ uchwyt KTB 36 4 m
+ reduktor + przyłbica



7136,-
8777,- brutto

TIGER

kom.: +48 518 529 538, tel.: +48 12 443 15 20, zamowienie@tiger-spawanie.pl, www.tiger-spawanie.pl

TIGER 150 TIG ES

230 V 50 Hz / 16 A
Zakres param. spaw.:
10-150 A
Cykl pracy:
125 A (100%),
140 A (60%)



1 252,-
1539,- brutto

ZESTAW II – TIGER 150 TIG ES
+ kable 25 mm² 3 m

1363,-
1676,- brutto

ZESTAW III – TIGER 150 TIG ES
+ kable 25 mm² 3 m + przyłbica

1683,-
2070,- brutto

TIGER 170 TIG ES

230 V 50 Hz / 20 A
Zakres param. spaw.:
10-170 A
Cykl pracy:
125 A (100%),
140 A (60%)



1 477,-
1816,- brutto

ZESTAW II – TIGER 170 TIG ES
+ kable 25 mm² 3 m

1631,-
2006,- brutto

ZESTAW III – TIGER 170 TIG ES
+ kable 25 mm² 3 m + przyłbica

1951,-
2399,- brutto

TIGER 1500 HF

230 V 50 Hz / 16 A
Zakres param. spaw.:
10-150 A
Cykl pracy:
95 A (100%),
120 A (60%)



2 566,-
3156,- brutto

ZESTAW I – TIGER 1500 HF
+ uchwyt KTB 17 4 m ze skórą
+ kable 25 mm² 3 m + reduktor

3180,-
3911,- brutto

TIGER 1700 HF

230 V 50 Hz / 16 A
Zakres param. spaw.:
10-170 A
Cykl pracy:
95 A (100%),
120 A (60%)



2 957,-
3637,- brutto

ZESTAW I – TIGER 1700 HF
+ uchwyt KTB 17 4 m ze skórą
+ kable 25 mm² 3 m + reduktor

3555,-
4372,- brutto

TIGER 1900 HF

230 V 50 Hz / 20 A
Zakres param. spaw.:
10-180 A
Cykl pracy:
110 A (100%),
150 A (60%)



3 539,-
4352,- brutto

ZESTAW I – TIGER 1900 HF
+ uchwyt KTB 17 4 m ze skórą
+ kable 25 mm² 3 m + reduktor

4117,-
5063,- brutto

TIGER 150

Kable 16 mm² 10-25, 3 m GRATIS
230 V 50 Hz / 16 A
Zakres param. spaw.: 10-150 A
Cykl pracy: 125 A (100%),
150 A (45%)



1 239,-
1523,- brutto

ZESTAW III – TIGER 150
+ kable 16 mm² 3 m
+ przyłbica

1528,-
1879,- brutto

TIGER 165

Kable 16 mm² 10-25, 3 m GRATIS
230 V 50 Hz / 16 A
Zakres param. spaw.: 10-160 A
Cykl pracy: 95 A (100%),
160 A (45%)



870,-
1070,- brutto

ZESTAW III – TIGER 165
+ kable 16 mm² 3 m
+ przyłbica

1184,-
1456,- brutto

TIGER 170

230 V 50 Hz / 20 A
Zakres param. spaw.: 10-170 A
Cykl pracy: 125 A (100%),
170 A (25%)



1 465,-
1801,- brutto

ZESTAW II – TIGER 170
+ kable 25 mm² 3 m

1619,-
1991,- brutto

ZESTAW III – TIGER 170
+ kable 25 mm² 3 m + przyłbica

1939,-
2384,- brutto

TIGER 190

230 V 50 Hz / 20 A
Zakres param. spaw.: 10-180 A
Cykl pracy: 110 A (100%),
180 A (45%)



1 662,-
2044,- brutto

ZESTAW II – TIGER 190
+ kable 25 mm² 3 m

1826,-
2245,- brutto

ZESTAW III – TIGER 190
+ kable 25 mm² 3 m + przyłbica

2148,-
2642,- brutto

TIGER 170 TIG ES VR

230 V 50 Hz / 20 A
Zakres param. spaw.: 10-170 A
Cykl pracy: 125 A (100%),
170 A (25%)



1 674,-
2059,- brutto

ZESTAW II – TIGER 170 ES VR
+ kable 25 mm² 3 m; duże gniazda

1848,-
2273,- brutto

ZESTAW III – TIGER 170 ES VR
+ kable 25 mm² 3 m + przyłbica

2166,-
2664,- brutto

TIGER 165 VR

230 V 50 Hz / 16 A
Zakres param. spaw.: 10-160 A
Cykl pracy: 95 A (100%),
160 A (45%)



1 406,-
1729,- brutto

ZESTAW II – TIGER 165 VR
+ kable 25 mm² 3 m; duże gniazda

1582,-
1945,- brutto

ZESTAW III – TIGER 165 VR
+ kable 25 mm² 3 m + przyłbica

1891,-
2325,- brutto

TIGER 220 HF TIGER 270 HF TIGER 320 HF

Zakres param. spaw.: 5-200 A
Cykl pracy: 200 A (100%), 3x400 V 50 Hz / 16 A
Zakres param. spaw.: 5-250 A
Cykl pracy: 220 A (100%), 250 A (80%), 3x400 V 50 Hz / 16 A
Zakres param. spaw.: 5-300 A
Cykl pracy: 220 A (100%), 300 A (40%), 3x400 V 50 Hz / 25 A



TIGER 220 HF

5 072,-
6238,- brutto

TIGER 270 HF

5 434,-
6638,- brutto

TIGER 320 HF

6 159,-
7575,- brutto

TIGER 220 MIG TIGER 270 MIG TIGER 320 MIG

Zakres param. spaw.: 5-200 A
Cykl pracy: 200 A (100%), 3x400 V 50 Hz / 16 A
Zakres param. spaw.: 5-250 A
Cykl pracy: 220 A (100%), 250 A (80%), 3x400 V 50 Hz / 16 A
Zakres param. spaw.: 5-300 A
Cykl pracy: 220 A (100%), 300 A (40%), 3x400 V 50 Hz / 25 A



SYNERGIA

TIGER 220 MIG

6 612,-
8132,- brutto

TIGER 270 MIG

6 688,-
8226,- brutto

TIGER 320 MIG

6 968,-
8570,- brutto

TIGER 2040 MIG EURO

TIGER 2040 MIG

230 V 50 Hz / 16 A
Zakres param. spaw.:
20-170 A (Ar+CO₂)
Cykl pracy: 100 A (100%), 150 A (35%)

(Typ EURO – uchwyt spawalniczy nie jest częścią zestawu)



2 162,-
2659,- brutto

TIGER 2080 MIG EURO

230 V 50 Hz / 16 A
Zakres param. spaw.:
20-190 A (Ar+CO₂)
Cykl pracy: 120 A (100%), 190 A (35%)



2 773,-
3410,- brutto

TIGER 309

3x400 V 50 Hz / 16 A
Zakres param. spaw.: 30-250 A
Cykl pracy: 170 A (100%), 250 A (30%)

MIG/MAG STANDARD 4 rolkowy podajnik



3 637,-
4473,- brutto

ZESTAW IV – TIGER 309 STANDARD
+ uchwyt KTB 25 4 m + reduktor
+ przyłbica

3841,-
4724,- brutto

TIGER 305

3x400 V 50 Hz / 25 A
Zakres param. spaw.: 30-280 A
Cykl pracy: 220 A (100%), 280 A (30%)

MIG/MAG PROCESSOR 4 rolkowy podajnik



4 790,-
5891,- brutto

ZESTAW IV – TIGER 305 PROCESSOR
+ uchwyt KTB 25 4 m + reduktor
+ przyłbica

5211,-
6409,- brutto

TIGER 405

3x400 V 50 Hz / 25 A
Zakres param. spaw.: 30-350 A
Cykl pracy: 260 A (100%), 350 A (30%)

MIG/MAG PROCESSOR 4 rolkowy podajnik



5 720,-
7035,- brutto

ZESTAW IV – TIGER 405 PROCESSOR
+ uchwyt KTB 36 4 m + reduktor
+ przyłbica

6235,-
7669,- brutto

TIGER 400W

Chłodzony cieczą

3×400 V 50 Hz / 25 A
Zakres param. spaw.: 30-350 A
Cykl pracy: 260 A (100%), 350 A (35%)

MIG/MAG PROCESS. 4 rolkowy podajnik



8 774,-
10792,- brutto

TIGER 400WS

Chłodzony cieczą
+ podajnik TIGER 2-4 W,
przewód zespol. 2 m

3×400 V 50 Hz / 25 A
Zakres param. spaw.: 30-350 A
Cykl pracy: 260 A (100%), 350 A (30%)

MIG/MAG PROCESS. 4 rolkowy podajnik



11 009,-
13541,- brutto

TIGER 500WS

Chłodzony cieczą
+ podajnik TIGER 2-4 W,
przewód zespol. 2 m

3×400 V 50 Hz / 32 A
Zakres param. spaw.: 30-450 A
Cykl pracy: 310 A (100%), 450 A (30%)

MIG/MAG PROCESS. 4 rolkowy podajnik



11 746,-
14447,- brutto

TIGER 4000WS

Chłodzony cieczą
+ podajnik TIGER 2-4 E W,
przewód zespol. 2 m

3×400 V 50 Hz / 25 A
Zakres param. spaw.: 50-350 A
Cykl pracy: 240 A (100%), 350 A (35%)

MIG/MAG STANDARD 4 rolkowy podajnik



11 130,-
13689,- brutto

ZESTAW – TIGER 4000 WS STANDARD
+ uchwyt KTB 401 4 m + reduktor
+ przyłbica

12382,-
15229,- brutto

MIG/MAG PROCESS. 4 rolkowy podajnik



11 630,-
14304,- brutto

ZESTAW – TIGER 4000 WS PROCESSOR
+ uchwyt KTB 401 4 m + reduktor
+ przyłbica

12882,-
15844,- brutto

TIGER 5000WS

Chłodzony cieczą
+ podajnik TIGER 2-4 E W,
przewód zespol. 2 m

3×400 V 50 Hz / 32 A
Zakres param. spaw.: 50-450 A
Cykl pracy: 290 A (100%), 450 A (35%)

MIG/MAG STANDARD 4 rolkowy podajnik



11 907,-
14645,- brutto

ZESTAW – TIGER 5000 WS STANDARD
+ uchwyt KTB 501 4 m + reduktor
+ przyłbica

13164,-
16191,- brutto

MIG/MAG PROCESS. 4 rolkowy podajnik



12 407,-
15260,- brutto

ZESTAW – TIGER 5000 WS PROCESSOR
+ uchwyt KTB 501 4 m + reduktor
+ przyłbica

13664,-
16806,- brutto

TIGER 500W

Chłodzony cieczą

3×400 V 50 Hz / 32 A
Zakres param. spaw.: 30-450 A
Cykl pracy: 310 A (100%), 450 A (45%)

MIG/MAG PROCESS. 4 rolkowy podajnik



9 946,-
12233,- brutto

TIGER 4000W

Chłodzony cieczą

3×400 V 50 Hz / 25 A
Zakres param. spaw.: 50-350 A
Cykl pracy: 240 A (100%), 350 A (35%)

MIG/MAG STANDARD 4 rolkowy podajnik



8 877,-
10918,- brutto

ZESTAW – TIGER 4000 W STANDARD
+ uchwyt KTB 401 4 m + reduktor
+ przyłbica

10127,-
12456,- brutto

MIG/MAG PROCESS. 4 rolkowy podajnik



9 377,-
11533,- brutto

ZESTAW – TIGER 4000 W PROCESSOR
+ uchwyt KTB 401 4 m + reduktor
+ przyłbica

10627,-
13071,- brutto

TIGER 5000W

Chłodzony cieczą

3×400 V 50 Hz / 32 A
Zakres param. spaw.: 50-450 A
Cykl pracy: 310 A (100%), 450 A (35%)

MIG/MAG STANDARD 4 rolkowy podajnik



10 144,-
12477,- brutto

ZESTAW – TIGER 5000 W STANDARD
+ uchwyt KTB 501 4 m + reduktor
+ przyłbica

11403,-
14025,- brutto

MIG/MAG PROCESS. 4 rolkowy podajnik



10 644,-
13092,- brutto

ZESTAW – TIGER 5000 W PROCESSOR
+ uchwyt KTB 501 4 m + reduktor
+ przyłbica

11903,-
14640,- brutto

TIGER 500W

Chłodzony cieczą

3×400 V 50 Hz / 32 A
Zakres param. spaw.: 30-450 A
Cykl pracy: 310 A (100%), 450 A (45%)

MIG/MAG SYNERGIC 4 rolkowy podajnik



ZESTAW – TIGER 500 W SYNERGIC
+ uchwyt KTB 501 3 m + reduktor

15 592,-
19 178,- brutto



WYPOSAŻENIE ZA DOTOWANE CENY

ELEKTRODY ZASADOWE

KTB E7018 \varnothing 2,0 / 2,5 / 3,2

ELEKTRODY RUTYLOWE

KTB E6013 \varnothing 2,5 / 3,2



ANTYODPRYSKOWE PREPARATY SPAWALNICZE

Preparat KTB 1000 (1 l, 5 l, 10 l, 20 l)

Spray KTB 400 ml

Pasta KTB 340 ml



REDUKTORY BUTLOWE



CO₂
Ar
Tlen
Acetylen
Propan-butan
Sprężone powietrze

PRZYLBICA PASYWNA ST100



	netto	brutto
MIG uchwyt KTB 15, 3 m kod – 05220344	330	406
MIG uchwyt KTB 25, 3 m kod – 05220350	382	470
MIG uchwyt KTB 36, 3 m kod – 05220353	577	710
MIG uchwyt KTB 401, 3 m kod – 05220356	979	1204
MIG uchwyt KTB 501, 3 m kod – 05220358	1036	1274
TIG uchwyt KTB 17V 10-25, 4 m kod – 05220325	354	435
TIG uchwyt KTB 17 35-50, 4 m kod – 05220315	447	550
TIG uchwyt KTB 26 35-50, 4 m kod – 05220327	472	581

Elektrody rutilowe KTB E6013 2,5 x 350 mm, 4 kg kod – 044890002	65,40	80,50
Elektrody rutilowe KTB E6013 3,2 x 350 mm, 4,5 kg kod – 044890001	60,80	75,00
Elektrody zasadowe KTB E7018 2,5 x 350 mm, 1 kg kod – 044890003	17,10	21,00
Elektrody zasadowe KTB E7018 2,5 x 350 mm, 4 kg kod – 044890004	59,70	73,50
Elektrody zasadowe KTB E7018 3,2 x 350 mm, 4 kg kod – 044890005	52,80	65,00

Walizka dla 145 – 170 i wyposażenia kod – kufr145.165	103	127
Walizka dla HF i 190 i wyposażenia kod – kufrhf	179	220

Kable spawalnicze 16 mm ² 10-25, 3 m kod – 12147	173	213
Kable spawalnicze 25 mm ² 10-25, 3 m kod – 12148	212	261
Kable spawalnicze 25 mm ² 35-50, 3 m kod – 12149	222	273
Kable spawalnicze 35 mm ² 35-50, 3 m kod – 12167	274	337
Kabel masowy 25 mm ² 35-50, 3 m kod – 10713	112	138
Kabel masowy 35 mm ² 35-50, 3 m kod – 10037	137	169

Reduktor Tlen kod – 25000	215	264
Reduktor Acetylen kod – 25100	215	264
Reduktor Propan-butan bez manometru kod – 25200	50	62
Reduktor Propan-butan z manometrem kod – 25300	215	264
Reduktor Sprężone powietrze kod – 25350	255	314
Reduktor Ar/CO ₂ z rotametrem kod – 25450	343	428
Reduktor MEI Ar/CO ₂ 2 manometry kod – 25500	215	264
Reduktor MICRO MEI Ar/CO ₂ 2 manometry kod – 25590	129	159

	netto	brutto
Przyłbica Spawalnicza 725S czarna – 005850021	343	422
Przyłbica Spawalnicza 725S Skull – 005850025	397	488
Przyłbica Spawalnicza 725S Fenix – 005850024	397	488
Przyłbica Pasywna ST100 czarna – 005850031		na tel.
Szklia dioptryczne 1,00 – 2,75 w ofercie		na tel.

Akcesoria do maski samościemniającej:

Adaptor na kask kod – 005850032		na tel.
------------------------------------	--	---------

MIG kleszcze kod – 014220001	50	62
---------------------------------	-----------	----

Spray KTB 400 ml kod – 055190002	7,00	9,00
Pasta KTB 340 ml kod – 055190001	9,80	12,00
Preparat KTB 1000 (objętość 1 l) kod – 055190003	14,00	17,00
Preparat KTB 1000 (objętość 5 l) kod – 055190004	40,00	49,00
Preparat KTB 1000 (objętość 10 l) kod – 055190005	77,00	94,00
Preparat KTB 1000 (objętość 20 l) kod – 055190006	143,00	182,00

Preparaty stosuje się w celu ochrony dysz palników, uchwytów, końcówek prądowych, narzędzi oraz powierzchni spawanych. Zabezpiecza przed przywieraniem i wtapianiem się odprysków spawalniczych.

Wszystkie podane ceny są w PLN.

Promocja ważna do odwołania. Aby uzyskać więcej informacji proszę o kontakt z naszymi regionalnymi dystrybutorami TIGER lub bezpośrednio z naszym przedstawicielem handlowym pod numerem **+48 518 529 538**, adresem zamowienie@tiger-spawanie.pl lub odwiedzenie naszej strony internetowej www.tiger-spawanie.pl. Ceny dotowanego wyposażenia są ważne tylko przy zakupie wraz z urządzeniem. Do jednego urządzenia można zamówić w dotowanych cenach, tylko jedną sztukę każdego typu odpowiadającego wyposażenia. Zdjęcia pełnią tylko rolę ilustracyjną. Producent zastrzega sobie prawo do zmian. Wszystkie ceny zawierające podatek VAT są matematycznie zaokrąglone.

Twój dystrybutor:

